

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://wielanderschill.nt-rt.ru> || wsb@nt-rt.ru

АППАРАТ КОНТАКТНОЙ ТОЧЕЧНОЙ СВАРКИ С ИНВЕРТОРНОЙ ТЕХНОЛОГИЕЙ INVERTASPOT GT-C 200B



Аппарат контактной точечной сварки с инверторной технологией

Система точечной сварки с инверторной технологией - высокое качество. Постоянно совершенствуется в соответствии с требованиями безопасности процессов. Автоматическая функция в стандартном, экспертном режиме, а также в ручном режиме для сложных задач. InvertaSpot GT: Press & GO - Мы хотим, чтобы вам было проще!

Рекомендован ведущими производителями автомобилей (OEM) - с сертификацией UL/CCC.

- Артикул №: 473002

Информация о продукте "InvertaSpot GT-C AUTOMATIC | 200 В"

Источник питания + управление: GT-Automatic автоматически распознает и измеряет конфигурацию панели кузова. Давление-ампер-время оптимально регулируются и контролируются автоматически. В автоматическом режиме нет необходимости в ручном определении параметров.

Ручной режим - Экспертный режим - Режим хранения программ - OEM-программы - Программирование с помощью дисплея на передней панели

Технология высокочастотного инвертора / 10 000 Гц - Сварочный ток до 13 000 С -
Инверторный сварочный пистолет-трансформер

Компактный трансформаторный пистолет - Универсальные держатели электродов -
Сварочный кабель до 5 м длина (опционально) - Водяное охлаждение до колпачков
электродов
- Воздействие магнитного поля значительно ниже предельного значения! (Директива ЕС
2004/40/CE, EN50505, EN62135-2:2007 и BGV V11/2001)

Оценка данных: Все данные о сварке сохраняются на SD-карте. На бумаге можно
задокументировать до 100 000 сварных швов.

Эксплуатация: Простая многоязычная навигация по меню - обновление через SD-карту -
подключение к Интернету - универсальные программы для сварки и профессиональные
программы

InvertaSpot GT-C АВТОМАТ | 200В

Аппарат контактной точечной сварки с инверторной технологией

Система точечной сварки с инверторной технологией - высокое качество. Постоянно
совершенствуется в соответствии с требованиями безопасности процессов. Автоматическая
функция в стандартном, экспертном режиме, а также в ручном режиме для сложных
задач. InvertaSpot GT: Press & GO - Мы хотим, чтобы вам было проще!

Рекомендован ведущими производителями автомобилей (ОЕМ) - с сертификацией UL/CCC.

- Артикул №: 473002

Спецификации

ПУ:	1 шт., 1 шт./1 шт.
сварочный ток:	ОКРУГ КОЛУМБИЯ
Максимальный сварочный ток:	13кА
Диапазон настройки:	0 - 13 кА
Степень защиты:	ИП 21
Напряжение сети:	3 x 220-240В/перем. тока
Рабочее давление:	6 - 8 бар
Уровень звукового давления:	< 70 дБ(А)
Максимальное давление электрода:	6,2 кН
Нетто:	120.00
Частота:	50-60Гц
Знак соответствия:	СЕ/УЛ/КХЦ
Емкость бака:	80л

Температурный класс:	A
холостое напряжение:	12 В постоянного тока
Непрерывная работа (100%):	2,8 кА
Общий вес:	120.00
Поток:	5л/мин

Архангельск (8182)63-90-72	Ижевск (3412)26-03-58	Магнитогорск (3519)55-03-13	Пермь (342)205-81-47	Сургут (3462)77-98-35
Астана (7172)727-132	Иркутск (395)279-98-46	Москва (495)268-04-70	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Казань (843)206-01-48	Мурманск (8152)59-64-93	Рязань (4912)46-61-64	Томск (3822)98-41-53
Барнаул (3852)73-04-60	Калининград (4012)72-03-81	Набережные Челны (8552)20-53-41	Самара (846)206-03-16	Тула (4872)74-02-29
Белгород (4722)40-23-64	Калуга (4842)92-23-67	Нижний Новгород (831)429-08-12	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Кемерово (3842)65-04-62	Новокузнецк (3843)20-46-81	Саратов (845)249-38-78	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Киров (8332)68-02-04	Новосибирск (383)227-86-73	Севастополь (8692)22-31-93	Уфа (347)229-48-12
Волгоград (844)278-03-48	Краснодар (861)203-40-90	Омск (3812)21-46-40	Симферополь (3652)67-13-56	Хабаровск (4212)92-98-04
Вологда (8172)26-41-59	Красноярск (391)204-63-61	Орел (4862)44-53-42	Смоленск (4812)29-41-54	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Курск (4712)77-13-04	Оренбург (3532)37-68-04	Сочи (862)225-72-31	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Липецк (4742)52-20-81	Пенза (8412)22-31-16	Ставрополь (8652)20-65-13	Ярославль (4852)69-52-93
Иваново (4932)77-34-06				
	Киргизия (996)312-96-26-47	Россия (495)268-04-70	Казахстан (772)734-952-31	

<https://wielanderschill.nt-rt.ru> || wsb@nt-rt.ru